



有线网络配置—自动获取 IP

1. 若不清楚，wan 口使用哪个 IP 地址，wan 连接类型设置为 自动获取-DHCP。



2. 在状态-wan，查看是否获取到 IP 地址。



1. 电脑使用自动获取 IP 地址。在电脑上选择运行，输入 cmd，ping 114.114.114.114，确认是否可以上网。如图可上网。

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.18362.418]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\rrchen>ping 114.114.114.114

正在 Ping 114.114.114.114 具有 32 字节的数据:
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=68ms TTL=72
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=42ms TTL=90
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=26ms TTL=94
来自 114.114.114.114 的回复: 字节=32 时间=52ms TTL=89

114.114.114.114 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 26ms, 最长 = 68ms, 平均 = 47ms
```

